PID: DH.WSR0402x
UID:
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2022 14:09

WYTRZĄSARKA WAHADŁOWA Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM SHR



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Właściwości:

- zastosowanie: barwienie i odbarwianie żeli, płynów, hodowle komórkowe, hybrydyzacja, chemia kombinatoryczna itp.,
- certyfikat **CE**,
- optymalna platforma umożliwiająca intensywne mieszanie,
- bezobsługowy silnik bezszczotkowy (niski poziom hałasu, wysoka żywotność),
- wysoka precyzja cyfrowego sterowania prędkością wytrząsania,
- programowalny tryb pracy urządzenia,
- cyfrowy wyświetlacz LCD z funkcją podświetlania,
- łagodne uruchamianie urządzenia z możliwością zmiany prędkości wytrząsania,
- uniwersalna platforma w celu łatwego i szybkiego dopasowania do różnych rodzajów kolb i butelek (opcjonalnie),
- tryb blokady dla bezpieczeństwa doświadczeń (można zablokować działanie Jog-Dial),
- szeroki zakres akcesoriów (opcjonalnie).

MODELE

- **SHR-1D** (bez platformy); nr kat.: DH.WSO04020
- **SHR-2D** (bez platformy); nr kat.: DH.WSO04022

SPECYFIKACJA

MODEL	**SHR-1D** (tylko urządzenie)	**SHR-2D** (tylko urządzenie)

Typ ruchu	wahadłowy	
Zakres prędkości	10~300 obr./min.	
Max. obciążenie	8 kg	10 kg
Amplituda rotacji	10 mm, 15 mm, 20 mm (15 mm przy ustawieniach fabrycznych)	20 mm, 30 mm, 40 mm (30 w przypadku ustawień fabrycznych)
Silnik	bezobsługowy silnik bezszczotkowy	
Dopuszczalna temperatura otoczenia	+5°C~50°C	
Dopuszczalna wilgotność względna	85%	
Timer, alarm	99 godz. 59 min. (z pracą ciągłą), funkcja alarmu: błąd i wyłączenie timera	
Wyświetlacz	cyfrowy wyświetlacz LCD z funkcją podświetlania	
Programowanie	10 stopni, 6 programów	
Platforma	uniwersalna dla kolb o różnych kształtach i rozmiarach	
Uchwyty	trwałe, elastyczne, plastikowe	
Wymiary	250x330x150 mm	400x480x160 mm
Wymiary platformy podstawowej [mm]	230 x 230	350 x 350
Obwód bezpieczeństwa	ochrona przed przeciążeniem silnika	
Waga netto	14 kg	20 kg
Wymiary transportowe (W x D x H) [mm]	450 x 350 x 250	580 x 500 x 250
Waga transportowa	18 kg	23 kg
Pobór mocy	40 W	
Zasilanie	1 faza, 230 V, 50/60 Hz	

AKCESORIA

- **SP100** - uniwersalna platforma, wymiary (W x D): 23 cm x 23 cm, model: **SHR-1D**; nr kat.: DH.WSO504100,
- **SP110** - platforma pokryta matą antyposlizgową, wymiary (W x D): 27 cm x 27 cm, model: **SHR-1D**; nr kat.: DH.WSO504110,
- **SP120** - platforma na kolby, model: **SHR-1D**; nr kat.: DH.WSO504120,
- **SP130** - platforma do rozdzielaczy laboratoryjnych, model: **SHR-1D**; nr kat.: DH.WSO504130,
- **SP200** - uniwersalna platforma, wymiary (W x D): 35 cm x 35 cm, model: **SHR-2D**; nr kat.: DH.WSO504200,
- **SP210** - platforma pokryta matą antyposlizgową, wymiary (W x D): 37 cm x 37 cm, model: **SHR-2D**; nr kat.: DH.WSO504210,
- **SP220** - platforma na kolby, model: **SHR-2D**; nr kat.: DH.WSO504220,
- **SP230** - platforma do rozdzielaczy laboratoryjnych, model: **SHR-2D**; nr kat.: DH.WSO504320,
- **FH100** - uchwyt na kolby, poj. 50~100 mL; nr kat.: DH.WIS504030,
- **FH250** - uchwyt na kolby, poj. 200~300 mL; nr kat.: DH.WIS504035,
- **FH500** - uchwyt na kolby, poj. 500~1000 mL; nr kat.: DH.WIS504040.

Link do pliku źródłowego

BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl